



بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع هرس جوانه

اصل کار بن سای و تمام روشی که باعث میشه یه بنسایکار بتونه درختی رو تو بشقاب بکاره

هرس هستش

برخلاف عده ای که فکر میکنند پرورش بن سای رو تغییرات ژنتیکی گیاه میچرخه

این سبک پرورش با هرس به نتیجه میرسه

و یه بنسایکار باید یاد بگیره که چه زمانی چه نوع هرسی رو روی چه گونه گیاهی انجام بده تا بهترین تاثیر ممکن رو از کار خودش ببینه

بطور کلی ما چهار نوع هرس داریم

بهار هرس جوانه

تابستان هرس برگ

پاییز هرس شاخه

زمستان هرس ریشه

اطول هرس جوانه در مورد تمامی گیاهان معمولا به یک شکل هستش مگر اینکه استثنایی وجود داشته باشه

اما باید تو هرس جوانه یه مساله مهم مد نظر بنسایکار باشه

که ایا گیاه خزان کننده هستش یا سوزنی برگ

درست روش برای هرس جوانه به این شکل هستش که بعد از تنه که شاخه های اصلی ایجاد میشن بلا فاصله برای شاخه های فرعی هرس

جوانه اعمال بشه

و بنسایکار شاخه های فرعی خودش رو با عرس جوانه به فرم مورد نظر برسونه با این روش فاصله بیت بندها کمتر و گستردگی چتر یا

سبزینه گیاه بیشتر میشه

ولی مساله مهم دیگه ای که به این امر کمک بسزایی میکنه نور مناسب هستش

یعنی بعلت کم نوری محیط فاصله بندها زیاد نشه و یا شاخه ها بصورت علفی رشد نکنند که در نهایت باعث فرمی بد شکل بشه و بنسایکار

مجبور باشه از اول همه چیز رو طی کنه



هرس جوونه بع این شکل هستش که با رشد چند برگ جوانه انتهایی حذف میشه و نیازی نیست این کار با قیچی انجام بشه تو این هرس هیچ ابزاری به اندازه انگشتان دست کارایی نداره

مخصوصا در مورد هرس جوانه سوزنی برگها که اصلا نباید از قیچی استفاده کرده

اینکه گفتم چند برگ باید بمونه و تعداد برگهای باقی مانده رو مشخص نکردم به این دلیل هستش

هر گونه گیاهی خصوصیت اخلاقیه ویژه خودش رو داره

اینجاست که بنسایکاری که به کار خودش عشق میورزه باید به طبیعت مراجعه کنه و از گونه طبیعی بن سای خودش الگ. برداری کنه

بایه مثال براتون مشخص میکنم جریان از چه قراره

اناری که همه ما داریم همزمان روش کار میکنیم هرس جوانه اش به این شکل هستش که چهار برگ روی شاخه بمونه و بقیه به هر تعداد که هست حذف بشه

علت نگهداشتن ۴ برگ به این دلیل هست که انار بطور طبیعی بعد از چهار برگ صاحب شکوفه میشه یعنی گر ما دو برگ نگهداریم در ان سال شکوفه نخواهیم داشت و اگر ۶ برگ نگهداریم تعداد شکوفه های ما کمتر خواهد شد

در مورد گونه های مثمر یا فقط گلدار باید به این موضوع خیلی دقت بشه تا چند برگ بمونه تا گیاه به گل بشنه یا به سمت کیوه دهی بره

یکی از دلایلی که ما به دوستان پیشنهاد میدیم که از گونه های بوی منطقه خودشون استفاده کنند همین امر هستش

بنسایکار با مراجعه به الگوی طبیعی بن سای خودش میتونه بهترین و درست ترین فرم رو اعمال کنه

پس با دیدن گونه های طبیعی و زیر نظر داشتن رفتارهای ان گونه بسیاری از مشکلات بن ساینکار رفع خواهد شد

یعنی با شمردن تعداد برگها و جای تشکیل شکوفه این امر برای بن ساینکار اسان خواهد شد

اما در مورد سوزنی برگه باید خیلی دوستان دقت داشته باشن چون سیستم هرس جوانه با خزان کند ها متفاوت میباشد

هنگام رشد رویشی یک سوزنی برگ جوانه های تازه یا بصورت شمعک میباشد که به اصطلاح شکوفه گفته میشود یا بصورت جوانه های جدید که روشن تر از برگهای قدیمی میباشد این شمعکها برای کاجها و جوانه ها برای سرو ها میباشد

حذف جوانه ها که با توجه به فرم بن سای انجام میگردد فقط با برداشت جوانه های انتهایی میباشد که گیاه را تحریک به پر کردن قسمتهای دیگر خود میکند

اما در مورد کاجها شرایط کمی متفاوت میباشد



بعد از تولید شمعک بن سایکار موظف است نیمی از شمعک را با دست جدا کند به این شکل که شمعک از انتهای خودش از پایه مادری جدا شود

این شمعک نباید نصف شود یا با قیچی کوتاه شود که این عمل باعث سوختگی انتهای سوزنهای گیاه میشود و در مورد کاجها این هرس جوانه نباید یک دفعه اعمال شود بله به مرور زمان و از شاخه های پایینی شروع شود و به شاخه های بالایی ختم شود

دوستان باز هم در انتها تقاضا دارم صبر و حوصله و عشق یک بن ساکار فرم و رشد و زیبایی رو در بن سای ایجاد میکنه

پس با صبر کار و پیش ببرید و از کار خودتون نهایت لذت رو ببرید

ممنون از توجهتون